

GENERATION PAT'

DESCRIPTIF PRODUIT

Matière active : DIFETHIALONE (25mg/kg)
Support : pâte
Couleur : bleu
Lieux d'utilisation : à l'intérieur des bâtiments privés, publics et agricoles



Cible :



Rats



Souris

Produit autorisé pour un usage en industrie agroalimentaire. La pose de ce produit doit impérativement être faite en toute sécurité, de manière à ce qu'il ne puisse pas entrer en contact direct avec les denrées alimentaires fabriquées et/ou stockées sur le site.

ATOUTS PRODUIT

La référence du marché avec procédé de fabrication exclusif LIPHATECH qui garantit aux pâtes une appétence et efficacité maximales, une excellente texture et une bonne tenue dans le temps.
Cette texture empêche le relargage des graisses et les pertes de substance active, prolongeant ainsi l'appétence et l'efficacité des pâtes dans le temps.
Substance active de dernière génération : efficace en une seule ingestion dès les premiers jours d'application, même dans les cas de résistance.
L'action du produit est observable dans les 3 à 14 jours suivant l'ingestion du produit par les rongeurs. Une prise unique et faible suffit pour que les rongeurs succombent.
Ce délai entre l'ingestion et la mort du rongeur est inhérent au mode d'action des anticoagulants. Il permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs qui continuent à consommer le produit.

GENERATION PAT' est l'arme absolue pour lutter en lieux secs contre les souris et rats (rats noirs et rats bruns) en situations difficiles :
- fortes compétitions alimentaires
- fortes infestations ...
=> Idéale en lutte curative.

GENERATION PAT' = une substance active très performante + une formulation à base d'ingrédients de très haute qualité.

CONDITIONNEMENT

LIPHATECH vous propose GENERATION PAT' en:

Conditionnement	Palettisation	Code produit
Seau de 5 Kg	80	LN0305
Carton de 15 Kg	40	LN0322



- Eliminer le plus possible les sources d'alimentation avant d'appliquer le produit. Identifier le rongeur parmi les 3 principales espèces (rat brun ou surmulot, rat noir ou des greniers, souris domestique) et repérer leurs traces et dégâts (crottes, terriers, nids,...) pour disposer le produit au plus près de ces traces.
 - Le produit ne peut être utilisé que dans des boîtes d'appât sécurisées et étiquetées (étiquettes disponibles sur notre site internet www.liphatech.fr). Le port de gants est obligatoire à chaque étape du traitement. Se laver les mains après toute utilisation/manipulation.
 - Alternier les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition des phénomènes de résistance.
 - Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène.
 - Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance.
 - Ne pas utiliser le produit dans les zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis.
- Prévenir le responsable de la mise en marché en cas de non efficacité du traitement.

Disposer les sachets (10g) dans les boîtes conformément au mode d'emploi ci-dessous. Ne pas ouvrir les sachets. Ne pas nettoyer les boîtes d'appâts entre 2 applications. Disposer les boîtes au plus près des traces des rongeurs (le long des murs, crottes, nids, passages, coulées et des trous formés par les rongeurs) de manière sûre afin de minimiser le risque de consommation par les animaux ou par les enfants.

Ne pas disposer le produit sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale.

Les boîtes d'appâtage ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que des rodenticides.

Le nombre de boîtes d'appâtage est fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre d'appâts disposés par boîte d'appâtage doit être adapté aux doses d'application recommandées et vous devez respecter les intervalles d'application du produit.

Tableau des usages

Souris	Forte infestation : Poser 50g maximum/boîte. Disposer une boîte tous les 1 à 1.5 mètres. Faible infestation : disposer une boîte tous les 2 à 3 mètres	A chaque contrôle, renouveler le remplissage des boîtes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle compléter chaque boîte jusqu'à 50g maximum
Rats	Forte infestation : Poser 200g maximum/boîte. Disposer une boîte tous les 4 à 5 mètres. Faible infestation : Disposer une boîte tous les 8 à 10 mètres	A chaque contrôle, renouveler le remplissage des boîtes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle compléter chaque boîte jusqu'à 200g maximum

Fréquence de passage recommandée :

Inspecter et réapprovisionner les boîtes d'appâtage 3 jours après la première application puis une fois par semaine en cas de forte infestation.

Inspecter et réapprovisionner les boîtes d'appâtage une semaine après la première application puis une fois tous les 15 jours en cas de faible infestation.

Retirer tous les boîtes d'appâtage après la fin du traitement.

Chercher à récupérer les rongeurs morts à intervalles fréquents et réguliers, durant le traitement, par souci d'hygiène et afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux.

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE : Stocker le produit à l'abri de la lumière. Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles.

INSTRUCTIONS POUR L'ELIMINATION :

Déposer les boîtes usagées en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. Les appâts non consommés et non utilisés doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte. L'emballage ne doit pas être réutilisé ou recyclé. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

PREMIERS SECOURS :

Effets secondaires à l'ingestion: aucun dans l'immédiat, effet secondaire différé : perte de couleur des muqueuses (bouche, bord de l'œil)

En cas d'ingestion : se rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Indication pour le médecin : GENERATION PAT[®] contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la vitamine K1 devrait être nécessaire pendant une longue période.

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le Centre Anti-poisons le plus proche pour obtenir des conseils de traitement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Nom homologué : GENERATION PAT[®]

AMM n° FR-2012-0009 délivrée le 23/02/2012

Détenteur de l'autorisation : Liphatech S.A.S - Bonnel - BP 3 - 47480 Pont Du Casse (France) - Tel : 05 53 69 35 70

Composition : 25 mg/kg de Difethialone (0.0025%) (n° CAS 104653-34-1)

Formulation : Pâte - Appât prêt à l'emploi

Type de produit : TP 14 Rodenticide

Catégorie d'utilisateur : Professionnels

Usages : Rats (rats bruns, rats noirs **ou rats des greniers**) - Souris domestiques

R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

CONSEILS DE PRUDENCE :

Dangereux pour les chiens et les chats

S2 : Conserver hors de portée des enfants

S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux

S20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation

S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage

S46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S49 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur www.quickfds.fr ou sur www.liphatech.fr (rubrique Pro 3D France)

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.